

# Ausstattungskatalog Oberursel

Stand 20.04.2023

## Impressum

Verfasst von  
Projektbüro Stadtlandschaft  
In Zusammenarbeit mit  
Dorothee Hock  
Sichtfeld Landschaftsarchitektur

Kontakt:  
Projektbüro Stadtlandschaft  
Lotzestr. 34, 37083 Göttingen  
Tel.: +49 (0)551 495 669 0  
Email: [info@pbstadtlandschaft.de](mailto:info@pbstadtlandschaft.de)

Auftraggeber:  
Magistrat der Stadt Oberursel  
Rathausplatz 1  
61440 Oberursel (Taunus)



ZUKUNFT  
INNENSTADT

PROJEKT B Ü R O  
STADTLANDSCHAFT

## Inhalt

Bänke / Tisch-Bank-Kombinationen

Pflanzgefäße

Poller

Radanlehnbügel

Papierkörbe

# Allgemeine Hinweise und Vorgaben

## **Metallteile der Ausstattungselemente**

Standard für Innenstadt, Plätze, Parks

- Stahl feuerverzinkt / pulverbeschichtet
- Farbauswahl Beschichtung  
DB 703  
RAL 7043, 9007, 9006

## **Holzteile der Ausstattungselemente**

- FSC®-zertifizierte Herkunft
- möglichst regional
- alternative Materialien (Bambus / Accoya) nach Bemusterung

# Bänke in Innenstadt und Park

## Bank Flexus

Standard für Innenstadt, Plätze, Parks  
(Modell ähnlich Bestand Adenauerallee)

- FSC®-zertifiziertes Hartholz / Pagholz
- Stahl feuerverzinkt / pulverbeschichtet
- Armlehne auf Anfrage
- Sitzhöhe 48 cm
- Länge 190 cm
- Kombination mit Tisch möglich

Kontakt:

Fa. Nusser Stadtmöbel,  
<https://www.stadtmoebel.de/>




## Stehbank Lehna

Standard für Innenstadt, Plätze, Parks

- FSC®-zertifiziertes Hartholz / Pagholz
- Flach-Stahl feuerverzinkt / pulverbeschichtet, DB 703
- Fußteil zum Aufschrauben oder Einbetonieren
- Breite 29 cm, andere Breiten auf Anfrage

Kontakt:

Fa. Nusser Stadtmöbel,  
<https://www.stadtmoebel.de/>



# Bänke in Innenstadt und Park

## Rundbank Aurich

Standard für Innenstadt, Plätze, Parks

- FSC®-zertifizierte Eiche / Lärche / Kambala
- Stahl pulverbeschichtet, DB oder RAL
- Rückenlehne innen oder aussen möglich
- Aussendurchmesser Rundbank geschlossen: 300 / 350 / 400 cm,
- Segmente nach Maß möglich
- Sitzhöhe 45 cm
- Armlehnen optional
- Fuß zum Aufdübeln oder Einbetonieren



## Ergänzung: Bankauflage Aurich

Standard für Innenstadt, Plätze, Parks

- FSC®-zertifizierte Eiche / Lärche / Kambala, Accoya, Pag-Holz
- Stahl pulverbeschichtet, DB oder RAL
- Rückenlehne möglich
- Maße: nach örtlichen Gegebenheiten
- Sitztiefe: 450, 500, 550 cm oder nach Kundenwunsch
- mit Unterkonstruktion zum Aufbringen auf vorhandene Naturstein-, Beton-, oder Klinkermauern

Kontakt:  
Fa. Thieme,  
[www.thieme-stadtmobiliar.com](http://www.thieme-stadtmobiliar.com)

Alle Abbildungen diese Seite:  
[www.thieme-stadtmobiliar.com](http://www.thieme-stadtmobiliar.com)



# Bänke in Innenstadt und Park

## Serie Binga

Standard für Innenstadt, Plätze, Parks

- FSC®-zertifiziertes Hartholz (Apele)  
Lärche, Accoya
- Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- mit und ohne Rückenlehne / Armlehnen möglich
- Sitzhöhe 47 cm (seniorenfreundlich)
- Modellvielfalt (Einzelsitz, Kurzbank, Kettenaufstellung, Rundbank, Tisch-Bank-Kombination)

Kontakt:

<https://runge-bank.de/>

Alle Abbildungen diese Seite:

<https://runge-bank.de/>



# Liege im Park

## Liege Binga

Standard für Parks

- FSC®-zertifiziertes Hartholz, (Apeli)  
Lärche, Accoya
- Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- feste Ausrichtung oder drehbar
- Sitzhöhe 47 cm
- Teil der Binga-Serie
- Einzelliege:  
L ca. 170 x B 67,5 x H 102 cm
- Doppelliege:  
L ca. 170 x B 132 x H 102 cm

Kontakt:

<https://runge-bank.de/>

Alle Abbildungen diese Seite:

<https://runge-bank.de/>



# Bänke im Park

## Oberurseler Bank

Standard für Parkanlagen, robuste Plätze  
„Industrie-Stil“

Modell aus der Bürgerbeteiligung

- Eigenproduktion
- entworfen und gefertigt von Oberurseler Handwerkern
- Kastanienholz aus dem Oberurseler Stadtwald
- Stahlfuß
- unterschiedliche Ausführungen möglich
- Optional mit Rückenlehne

Kontakt:

<https://www.robin-weber.de>



Alternatives Serienprodukt:

## Drifter Bank

Standard für Parkanlagen, robuste Plätze  
„Industrie-Stil“

Alternatives Standardprodukt

Fa. Stretelife

- Hartholz, FSC recycled
- Stahlfuß verzinkt, Corten, pulverbeschichtet
- Sitztiefe 30 / ca. 62 cm (1 / 2 Balken)
- Länge 120 / 200 / 300 / 400 / 500 cm
- Optional mit Rückenlehne
- Länge 120 / 180 cm
- Kombination mit Tisch möglich

Kontakt:

<https://www.streetlife.nl/de>



# Pflanzgefäße

## Pflanzbehälter Malout

Standard für Plätze und Gassen in der Innenstadt

Optionale Pflanzgefäße für Fassadenbegrünung, mit Pflanzpatenschaften. Substrat-Vorgaben nach Angaben Stadt.

Kontakt:  
<https://www.ziegler-metall.de>

- Edelstahl pulverbeschichtet, lackiert (RAL), optional Edelstahl
- Höhe 40 - 100 cm,
- Breite 40 - 70 cm
- Isolierung möglich
- Füße zum Ausgleich von Unebenheiten
- Rollen auf Anfrage (40-70 cm)



## Pflanzbehälter Fa. Wetz

Standard für Plätze in der Innenstadt

- Stahl feuerverzinkt & pulverbeschichtet
- Farbe DB oder RAL
- Masse Standard:  
200 x 60 / 120 x 120 / 60 x 60 cm
- Höhe Standard 45 cm
- Innebehälter oder Innenwanne als Zusatzelement erhältlich

Kontakt:  
<https://www.wetz.de>



# Pflanzgefäße

## Love Tub

Standard für Plätze in der Innenstadt

- Edelstahl / pulverbeschichtet
- Quadratisch: Seitenlängen von ca. 85 - 155 cm
- Höhe 45 - 110 cm
- Ausrüstung mit Wasserreservoir möglich

Kontakt:

<https://www.streetlife.nl>



## Baumkübel Gala

Standard für Plätze in der Innenstadt

- Stahl feuerverzinkt & pulverbeschichtet / Corten
- Farbe DB oder RAL
- Quadratisch: Seitenlängen ca. 90 / 120 / 150 cm (oben)
- Höhe Standard 60 / 90 / 120 cm

Kontakt:

<https://www.union-freiraum.de>




# Pflanzgefäße

## Baumkübel Highlife III

Standard für Plätze in der Innenstadt

- FSC®-zertifiziertes Hartholz / Bamboo Brown (Bambusfaser)
- Stahl feuerverzinkt / pulverbeschichtet
- Quadratisch:  
Seitenlängen ca. 150 / 170 / 200 cm
- Organisch: ca. 210 / 195 / 60 cm
- Höhe Standard 90 cm,  
Innehöhe ca. 83 cm
- Ausrüstung mit Wasserreservoir möglich



Kontakt:

<https://www.streetlife.nl/de/>

Abbildungen diese Seite:

<https://www.streetlife.nl>

## Bank zur Kombination mit Pflanzgefäß

*Bank Highlife III mit hoher Lehne  
Standard für Innenstadt und Plätze*

- FSC®-zertifiziertes Hartholz / Bamboo Brown (Bambusfaser)
- Stahl feuerverzinkt / pulverbeschichtet
- mit / ohne Rückenlehne / Armlehne
- Sitztiefe 60, 120 oder 160 cm
- große Modellvielfalt: Bänke, Podeste, integrierte Pflanzgefäße
- Kombination mit Tisch



# Podeste / Pflanzinseln

## Hug a Tub

Standard für Plätze in der Innenstadt

- Edelstahl/Cortenstahl/pulverbeschichtet
- Holzauflage Hartholz FSC / Accoya
- Quadratisch 150 / 200 / 230 cm
- Höhe 90 cm
- Sitzbalken parallel zum Kübel
- offener / geschlossener Boden

Kontakt:

<https://www.streetlife.nl>

Abbildungen diese Seite:

<https://www.streetlife.nl>



## Poller

### Bilbao Micero

Standard Innenstadt historischer Kontext

- Stahl feuerverzinkt & pulverbeschichtet / Aluminium pulverbeschichtet
- antibakterielle Oberflächenbeschichtung MICROFREE RAL 7016 anthrazitgrau
- Bodenverankerung: Aufdübeln / Einbetonieren
- Durchmesser 76 mm, Höhe 90 cm
- ortsfest / kippbar
- mit Verschluss

Kontakt:

<https://www.ziegler-metall.de/>



<https://www.ziegler-metall.de>

### Absperr-Stilpfosten

Standard Innenstadt moderner Kontext

- Stahl feuerverzinkt & pulverbeschichtet
- Farbe DB oder RAL, opt. als Verkehrszeichen in rot-weiß
- Bodenverankerung: Aufdübeln / Einbetonieren
- Durchmesser 76 mm, Höhe 90 cm
- ortsfest / herausnehmbar / kippbar
- mit Verschluss

Kontakt:

<https://www.vsggmbh.de>



<https://www.vsggmbh.de>

## Fahrradanlehnbügel


### Typ I / Typ II

Standard Innenstadt Plätze


- Stahl feuerverzinkt & pulverbeschichtet
- Farbe DB 703 oder RAL, n.A. Stadt
- Bodenverankerung: Aufdübeln / Einbetonieren
- Hülsenfarbe wie Bügel
- Typ I: Höhe: 130 cm, Breite: 35 cm
- Typ II: Höhe: 130 cm, Breite: 71 cm
- Rohr D ca. 48 mm

Kontakt:

[www.h-ackermann.de](http://www.h-ackermann.de)



<https://www.h-ackermann.de>



<https://www.h-ackermann.de>

# Papierkörbe

## Citynorm A10FAD

Standard für Innenstadt, Plätze, Parks

- Stahlbelch, feuerverzinkt & beschichtet
- Farbe DB oder RAL
- Halterung Müllsack schwenkbar
- Bodenverankerung: Aufschrauben / Einbetonieren
- Quadratisch 45 cm, Höhe 94 cm
- Einwurf allseitig
- Inhalt ca. 100 Ltr.
- Ascher integriert

Kontakt:

<https://www.stadtmoebel.de>



<https://www.stadtmoebel.de>

## PROfirund Serie A13K

Standard für Innenstadt, Plätze, Parks

- Stahlblech / Lochblech, feuerverzinkt & beschichtet
- Farbe DB oder RAL
- Innenbehälter schwenkbar
- Bestigung an Mast mit Adapter möglich
- D ca. 34 cm, Korpus H ca. 50 / 60 cm
- Inhalt 45 / 60 Ltr.
- Ascher optional

Kontakt:

<https://www.stadtmoebel.de>



<https://www.stadtmoebel.de>

## Rund-Abfallbehälter 7039-40 EP

Standard für Innenstadt, Plätze, Parks

- Stahlblech feuerverzinkt & beschichtet
- Farbe DB oder RAL
- Innenbehälter
- Bestigung an Mast
- D ca. 38 cm, Korpus H ca. 50 cm
- Inhalt 46,5 Liter Ltr.
- Ascher integriert

Kontakt:

<https://metallwerke-renner.eu>



<https://metallwerke-renner.eu>

## Pfandring

Standard für Innenstadt, Plätze, Parks

- Edelstahl gebürstet & pulverbeschichtet
- Farbe DB oder RAL
- Fertigung auf Maß
- Durchmesser Pfandabstellplätze 80 mm

Kontakt:

<https://paulketz.com/portfolio/pfandring/>



<https://paulketz.com/portfolio/pfandring/>